


**LUMINARIO DE LED DIRIGIBLE MODELOS BI 12060W-PB, BI 12060WW-PB,
BI 9060W-PB, BI 9060WW-PB, BI 6060W-PB, BI 6060WW-PB**

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Este producto es usado como elemento de iluminación en muros, vitrinas, muebles, etc. Fuente luminosa a base de LEDs de montaje superficial modelo 5050 de ultra brillo con ajuste horizontal de 180 grados. En el caso de blanco y blanco cálido, cada tramo viene equipado con su fuente de alimentación de 12V cc de salida.

a) Estructura y especificaciones

- Tamaño: Largo: 60/90/120 cm * Ancho: 2 cm * Alto: 6.2 cm (Con base incluida)
- Material de construcción: Aluminio
- Angulo de Ajuste vertical: 180°

b) Parámetros Técnicos:

- Fuente de poder:
 - Alimentación 100-240V ca 50/60Hz (0.24-0.1 A), Salida: 12V cc 24W máximo
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de operación: -20°C a 40°C
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tipo de fuente luminosa: Tira de LED de montaje superficial modelo 5050 (60 LEDs por metro).
- CRI 80
- Flujo luminoso: 18-20lm por LED.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO

Modelo	Color	Consumo [W]	Ángulo de apertura	Largo [cm]
BI 12060W-PB	Blanco (5 000-5 500K)	18	120°	120
BI 12060WW-PB	Blanco Cálido (3 000K)	18	120°	120
BI 9060 WPB	Blanco (5 000-5 500K)	14	120°	90
BI 9060WW-PB	Blanco Cálido (3 000K)	14	120°	90
BI 6060W-PB	Blanco (5 000-5 500K)	9	120°	60
BI 6060WW-PB	Blanco Cálido (3 000K)	9	120°	60

c) Uso.

Los Luminarios lineales se suministran con una fuente de poder con capacidad suficiente para alimentar la lámpara, en caso de requerirse conectar más de un luminario por fuente se deberá respetar siempre los siguientes parámetros

Modelos de 1.20 m: Fuente incluida; 1 Luminario por fuente: Fuente externa 100W 4 Luminarios en serie.

Modelos de 90 cm: Fuente incluida; 1 Luminarios por fuente: Fuente externa 100W 5 Luminarios en serie.

Modelos de 60 cm: Fuente incluida; 2 Luminarios por fuente: Fuente externa 100W 8 Luminarios en serie.

La fuente externa de 100W modelo ZHPG12100WMV, no viene incluida y se vende por separado, consulte manual de operación de la fuente de poder utilizada.

d) Instalación:

Los tornillos para la fijación del luminario NO se incluyen, se recomienda comprar los adecuados de acuerdo con el material de fijación.

Antes de instalar probar el luminario para verificar su funcionamiento adecuado. Conectar y respetar la polaridad marcada en rojo (positivo), negro (negativo) en caso de conectarse al revés el luminario no encenderá, pero no sufrirá daños.

OJO NO CONECTAR ESTA DIRECTAMENTE A 127V ca, porque causara daño irreparable en esta y pérdida de garantía.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio. Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

iLumileds