LUMINARIO DE LED PARA SOBREPONER EN PARED (NO INCLUYE LÁMPARA) MODELO ILUEURO54G9MBCR


MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

(DEDENDIENDO MODELO)








Este producto se usa como elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base G9 (no incluye lámpara) e interruptor táctil. Características de la base G9 incluida: 277 V ~ 5 W (0.04 A) máximo 50/60Hz NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.


(Características dependiendo modelo).

Especificaciones:

- Material de construcción: Mármol acabado blanco carrara.
- Tipo de base: Base G9 de hasta 5 W máximo.
- Ángulo de apertura: 270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Tipo de instalación: Sobreponer en pared o techo.


Instalación.





Identifique los componentes del empaque

- 1. Apague la energía eléctrica.
- 2. Coloque los taquetes en el muro para fijar el luminario.
- 3. Pase los cables de alimentación y realice las conexiones
- 4. Fije el luminario en el muro.
- 5. Inserte a lámpara G9 (No incluida).
- 6. Coloque el difusor en el luminario.
- 7. Encienda la energía eléctrica y encienda el luminario tocado el botón táctil.





Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- Limpie el luminario únicamente con un trapo húmedo con agua, asegurándose que el luminario NO esté encendido.
- Antes de instalar el producto, asegúrese de que la lámpara no esté conectada a la línea eléctrica.
- Nunca realice conexiones o manipule los productos mientras estén encendidos

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

llumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México

Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso. Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador llumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

