

LUMINARIO DE LED MODELOS ILUPIEESQB, ILUPIEESQW, ILUPIEESQA

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Este producto es usado como elemento de iluminación decorativa en interiores. Incluye fuente de poder e interruptor de pie para encendido/apagado.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Estructura y especificaciones.

- Material de construcción: Cuerpo de aluminio.
 - ILUPIEESQB Acabado negro.
 - ILUPIEESQW Acabado blanco.
 - ILUPIEESQA Acabado aluminio natural.
- Temperatura de Color Correlacionada: 2 700 K (Blanco cálido).
- Ángulo de apertura: 120°, luz indirecta.
- 40cm de cable (entre el luminario y el interruptor) y 40cm de cable entre el interruptor y la fuente de poder).

b) Parámetros técnicos.

- Fuente de poder
 - Voltaje: **Entrada:** 100-240 V ~ 50/60 Hz (0.36-0.15 A) **Salida:** 24 V === 1.5 A máximo.
- Luminario: 24V === 20W (0.83 A).
- Grado de protección: IP20 (Uso para interiores).
- Flujo luminoso: 1 596lm
- CRI 90

c) Armado del luminario.

Identifique los componentes:



Soporte metálico



Patas de aluminio



Tapa




Fuente de poder con interruptor



Barra iluminada

iLumileds

1. Fije las patas de aluminio al soporte metálico usando las pijas incluidas.
2. Fije la barra iluminada al soporte metálico usando la cinta adhesiva incluida.
3. Pase el cable de la barra iluminada por la parte posterior del soporte metálico, y guíelo por el extremo derecho o izquierdo doblándolo ligeramente, dependiendo de la posición deseada. Coloque la tapa con el adhesivo incluido.
4. Pase el cable de la fuente de poder por el orificio de la pata de aluminio y conecte al cable de la barra iluminada, respetando el código de colores de los cables. Guarde el conector en el interior de la pata de aluminio y péguelo con el adhesivo incluido.
5. Ajuste la altura de los tres puntos de apoyo para nivelar el luminario.
6. Conecte la fuente de poder a la energía eléctrica, y encienda/apague el luminario pisando el interruptor.



iLumileds

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.



No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120. Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds