



S T O N E


 ilumileds

LINE

La línea que brilla con luz propia

A lo largo de la historia, la piedra ha sido un material cargado de significado: resistencia, elegancia y permanencia. Inspirados en esta herencia, en iLumileds presentamos Stone, una colección de luminarias que integra materiales como mármol, concreto, yeso y otras piedras naturales en diseños contemporáneos.

Cada luminaria refleja un equilibrio entre tradición y modernidad, ofreciendo luz con carácter, sofisticación y un estilo atemporal que transforma los espacios.





ILUEURO39G9MCMR

Travertino acabado beige



Nota: No incluye lámpara.

Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Base

G9 de hasta 5 W máx.

Ángulo de apertura


270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

5 W máx.



NOM

IP
20

277
máx.


5
W
máx.

270°

G9



Angelico Travertino.



ILUEUR039G9MBCR

Mármol acabado blanco



Nota: No incluye lámpara.

Material

Mármol acabado blanco con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Base

G9 de hasta 5 W máx.

Ángulo de apertura


270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

5 W máx.




Angelico Travertino.



ILUEUR41961TB

Travertino acabado beige



Nota: No incluye lámpara.

Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

15 W máx.

NOM

IP
54

277
máx.

15
W
máx.

360°

G9





Dolmiti Travertino.



ILUEUR41962TB

Travertino acabado beige



Nota: No incluye lámpara.

Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

15 W máx.

NOM

IP
54

277
máx.

15
W
máx.

360°

G9



Dolmiti Travertino.




ILUEURP1ESFG9TB

Travertino acabado beige



Nota: No incluye lámpara.



Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

15 W máx.

NOM

IP
20

85 - 277


15
W
máx.

360°

G9



Pentelic.




ILUEURPT2ESFG9TB

Travertino acabado beige



Nota: No incluye lámparas.



Material

Travertino acabado beige con esferas de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Base

Incluye 2 bases G9 de hasta 15 W máx. cada una.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

30 W máx.

NOM

IP
20

85 - 277


30
W
máx.


360°

G9



Statuario.






ILUEURPT3ESFG9TB

Travertino acabado beige

Nota: No incluye lámparas.



Material

Travertino acabado beige con esferas de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Base

Incluye 3 bases G9 de hasta 15 W máx. cada una.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 – 277 V ca

Potencia

45 W máx.



Venetia.



MARBLE

ilumileds


ILUEUR054G9MBCR

Mármol acabado blanco



Interruptor táctil

Nota: No incluye lámpara.



Material

Mármol acabado blanco con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro con interruptor táctil

Base

G9 de hasta 5 W máx.

Ángulo de apertura

270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

5 W máx.

NOM

IP 20

277 máx.

5 W máx.

270°

G9



Roque Mármol.



MARBLE

ilumileds


ILUEURMIESFG9ITB

Travertino acabado beige



Interruptor dorado tipo botón

Nota: No incluye lámpara.



Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para mesa con interruptor dorado tipo botón

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

15 W máx.

NOM

IP
20

85 - 277

15
W
máx.

360°

G9



Cortile.



ILUEURM3G9ITBB

Travertino acabado beige




ILUEURM3G9ITBG

Travertino acabado beige



Interruptor dorado tipo botón

Nota: No incluye lámparas.



Material

Travertino acabado beige con cubierta de aluminio acabado negro / dorado (dependiendo del modelo)

Lámpara

Luminario para mesa con interruptor dorado tipo botón

Base

Incluye 3 bases G9 de hasta 15 W máx. cada una

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

45 W máx.



Doge.



MARBLE

ilumileds


ILUEURPIESFG9ITB

Travertino acabado beige



Interruptor dorado tipo botón

Nota: No incluye lámpara.



Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro con interruptor dorado tipo botón

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 – 277 V ca

Potencia

15 W máx.

NOM

IP 20

85 - 277

15 W máx.

360°

G9



Rocca.






ILUEURP1ESF2G9ITB

Travertino acabado beige



Interruptores dorados tipo botón

Nota: No incluye lámparas.



Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro con interruptores dorados tipo botón

Base

Incluye 2 bases G9 de hasta 15 W máx. cada una, con interruptores independientes.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

30 W máx.

NOM

IP 20

85 - 277


30 W máx.

360°

G9





Palazzo.



ILUEUR41936TB

Travertino acabado beige



Nota: No incluye lámparas.

Material

Travertino acabado beige con base de metal

Base

Incluye 2 bases GU10 de hasta 20 W máx. cada una

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de las lámparas GU10 que se le instalen)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

40 W máx.



Blascó Travertino.




ILUEURPT10CMG9TB

Travertino acabado beige



Nota: No incluye lámpara.



Material

Travertino acabado beige

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

60° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

15 W máx.

NOM

IP
54

85 - 277


15
W
máx.

60°

G9




Renacimiento.



ILUEURP12123WWWTB

Travertino acabado beige



Material

Travertino acabado beige

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Ángulo de apertura

120° (Luz directa e indirecta hacia arriba y hacia abajo)

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 – 265 V ca

Potencia

3 W

NOM

IP
54



85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL
210
lúmenes
Blanco cálido

3
W




120°



3-4
step
MACADAM

CRI
80

Louvre.




MARBLE

ilumileds

ILUEURP8X163WWWTB

Travertino acabado beige



Material

Travertino acabado beige

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Ángulo de apertura

120° (Luz directa e indirecta hacia arriba y hacia abajo)

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 – 265 V ca

Potencia

3 W



Michelozzo.




MARBLE

ilumileds

ILUEURP233WWWTB

Travertino acabado beige



Material

Travertino acabado beige

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Ángulo de apertura

360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 – 265 V ca

Potencia

3 W

NOM

IP
54

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL
210
lúmenes
Blanco cálido


3
W

360°

3-4
step
MACADAM



CRI
80

Bernini.



ILUEUR41934TB

Travertino acabado beige



Material

Travertino acabado beige con base de metal

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Ángulo de apertura

360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación


85 – 265 V ca

Potencia

5 W




MaLma Travertino.



ILUEURPDC3WWWTB

Travertino acabado beige



Material

Travertino acabado beige con base de metal

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro

Ángulo de apertura

360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

3 W

NOM

IP 20



85-265

3 000 K

Blanco cálido

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

3 W



360°




3-4
step
MACADAM

CRI 80

Serenissima.





ILUEURSCILD3WWWTB

Travertino acabado beige

Material

Travertino acabado beige

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Ángulo de apertura

45°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 – 265 V ca


Potencia

3 W



Florescencia.





ILUEURSCIL3WWWTB

Travertino acabado beige

Material

Travertino acabado beige

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Ángulo de apertura

45°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

100 - 265 V ca


Potencia

3 W



Paros.





ILUEURSC18CMGU10TB

Travertino acabado beige

Nota: No incluye lámpara.

Material

Travertino acabado beige

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

GU10 de hasta 35 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

35 W máx.

NOM

IP
20


85 - 277


35
W
máx.

120°

GU10

Canaletta.





ILUEUR41948TB

Travertino acabado beige

Nota: No incluye lámpara.

Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

100 - 265 V ca

Potencia

15 W máx.

NOM

IP
20

100 - 265

15
W
máx.

360°

G9



Téo Travertino.






ILUEURS1ESFDG9TB

Travertino acabado beige

Nota: No incluye lámpara.



Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

15 W máx.

NOM

IP
20

85 - 277

15
W
máx.

360°

G9




Marblea.





ILUEURS1ESFG9TB

Travertino acabado beige



Nota: No incluye lámpara.

Material

Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

15 W máx.

NOM

IP
20

85 - 277


15
W
máx.

360°

G9





Loggia.



ILUEUR20046CG

Concreto acabado gris



Material

Concreto acabado gris

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

100 - 265 V ca

Potencia

10 W



DaLis Concreto.



YESOS & CONCRETOS


ilumileds



ILUEUR7506CG

Concreto acabado gris

ajustable
0 - 150 cm



Nota: No incluye lámpara.

Material

Concreto acabado gris

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

E27 de hasta 25 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

25 W máx.

NOM

IP
20

277
máx.

25
W
máx.

E27

120°




Vendeve.



YESOS & CONCRETOS

ilumileds



ILUEUR7508CG


Concreto acabado gris



ILUEUR7508YW

Yeso acabado blanco

Nota: No incluye lámparas.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

Incluye 2 bases GU10 de hasta 25 W máx. cada una

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

100 - 277 V ca


Potencia

50 W máx.



Dufy.





ILUEUR7513YW

Yeso acabado blanco

Nota: No incluye lámpara.

Material

Yeso acabado blanco

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

GU10 de hasta 25 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


277 V ca máx.

Potencia

25 W máx.



Liani.



YESOS & CONCRETOS

ilumileds



ILUEURGX7514CG

Concreto acabado gris



ILUEURGX7514YW

Yeso acabado blanco

Nota: Incluye lámpara GX53



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

GX53

Ángulo de apertura

120°

Alimentación


110 – 220 V ca

Potencia

5 W



PLá.



YESOS & CONCRETOS

ilumileds



ILUEUR7516CG


Concreto acabado gris



ILUEUR7516YW

Yeso acabado blanco

Nota: No incluye lámpara.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

E27 de hasta 25 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.


Potencia

25 W máx.



Lutréc.





ILUEUR7524YW

Yeso acabado blanco

Nota: No incluye lámpara.

Material

Yeso acabado blanco

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

E27 de hasta 25 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


277 V ca máx.

Potencia

25 W máx.



Pina Yeso.



YESOS & CONCRETOS

ilumileds

ILUEUR7527YW

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámpara.

Material

Yeso acabado blanco

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

E27 de hasta 25 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

25 W máx.



Onet Yeso.



ILUEURESF08CMCG

Concreto acabado gris 15 cm






ILUEURESF12CMCG

Concreto acabado gris 22 cm



ILUEURESF21CMCG

Concreto acabado gris 21 cm



Nota: No incluye lámpara.

Material

Concreto acabado gris con esfera de cristal difuso

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


277 V ca máx.

Potencia

15 W máx.




Téo Dual.




ILUCONCREE1402

Concreto acabado gris



ILUCONCREE1403

Concreto acabado gris



Nota: No incluye lámpara.

Material

Concreto acabado gris

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Base

E14 de hasta 6 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

6 W máx.

NOM

IP 20

277 máx.


6 W máx.

E14

120°



Laga Concreto.




YESOS & CONCRETOS

ilumileds

ILUCONCRE4.5W06

Concreto acabado gris



Material

Concreto acabado gris

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Ángulo de apertura

38°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

4.5 W

NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido

FL
360
lúmenes
Blanco cálido


4.5
W



3-4
step
MACADAM

CRI
80

ArceL Concreto.



YESOS & CONCRETOS

ilumileds

ILUCONCRE4.5W07

Concreto acabado gris



Material

Concreto acabado gris

Lámpara

Luminario para suspender en techo

Ángulo de apertura

38°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

4.5 W

NOM

IP
20



3 000 K

Blanco cálido

FL
360
lúmenes
Blanco cálido

4.5
W



3-4
step
MACADAM

CRI
80

ArceL Concreto.




YESOS & CONCRETOS

ilumileds

ILUEUR30010CG

Concreto acabado gris




ILUEUR30010YW

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámpara.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Lámpara

Luminario para sobreponer en muro o techo

Base

G9 de hasta 5 W máx.

Ángulo de apertura


270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


277 V ca máx.

Potencia

5 W máx.



Memfis.






YESOS & CONCRETOS

ilumileds

ILUEURTRIM6502W

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámpara.

Material

Yeso acabado blanco

Lámpara

Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo

Base

GU10 de hasta 25 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

25 W máx.



Etori Yeso.



ILUEUR6008CG

Concreto acabado gris




ILUEUR6008YW

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámparas.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Lámpara

Luminario para sobreponer en techo

Base

Incluye 3 bases GU10 de hasta 25 W máx. cada una

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

100 - 277 V ca

Potencia

75 W máx.




Mox.



YESOS & CONCRETOS

ilumileds



ILUEUR6009CG


Concreto acabado gris



ILUEUR6009YW

Yeso acabado blanco

Nota: No incluye lámparas.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Lámpara

Luminario para sobreponer en techo

Base

Incluye 3 bases GU10 de hasta 25 W máx. cada una

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


100 - 277 V ca

Potencia

75 W máx.



Lajos.



ILUEUR8003CG

Concreto acabado gris




ILUEUR8003YW

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámpara.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

E14 de hasta 25 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


277 V ca máx.

Potencia

25 W máx.



Rapson.




YESOS & CONCRETOS

ilumileds

ILUEUR8004CG

Concreto acabado gris




ILUEUR8004YW

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámpara.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


277 V ca máx.

Potencia

15 W máx.



Raij.



ILUEUR8017CG

Concreto acabado gris




ILUEUR8017YW

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámpara.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

15 W máx.



Joger.




ILUEUR8013CG

Concreto acabado gris



ILUEUR8013YW

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámpara.

Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


277 V ca máx.

Potencia

15 W máx.



Augusto.





ILUEUR8015CG


Concreto acabado gris



ILUEUR8015YW

Yeso acabado blanco

Nota: No incluye lámpara.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


277 V ca máx.

Potencia

15 W máx.



Tadao.





ILUEUR8016CG


Concreto acabado gris



ILUEUR8016YW

Yeso acabado blanco

Nota: No incluye lámparas.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

2 Bases GU10 de hasta 25 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

100 - 277 V ca

Potencia

50 W máx.



Váser.




ILUEUR8019CG

Concreto acabado gris



ILUEUR8019YW

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámparas.

Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

2 Bases G9 de hasta 15 W máx. cada una

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación


100 - 277 V ca

Potencia

30 W máx.




Charo.





ILUEUR8020CG


Concreto acabado gris



ILUEUR8020YW

Yeso acabado blanco

Nota: No incluye lámparas.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

3 Bases G9 de hasta 15 W máx. cada una

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

100 - 277 V ca

Potencia

45 W máx.



Vau.





ILUEUR8021CG


Concreto acabado gris



ILUEUR8021YW

Yeso acabado blanco

Nota: No incluye lámpara.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

G9 de hasta 15 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

15 W máx.



MoLín.



ILUEUR8022CG

Concreto acabado gris




ILUEUR8022YW

Yeso acabado blanco



Nota: No incluye lámpara.



Material

Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco

Base

E14 de hasta 25 W máx.

Ángulo de apertura

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

Alimentación

277 V ca máx.

Potencia

25 W máx.



Tauti.




YESOS & CONCRETOS

ilumileds

ILUB20CM5WWCG

Concreto acabado gris



Nota: Se pueden fabricar en cualquier color de concreto y textura (Hecho en México)

Material

Concreto acabado gris

Lámpara

Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)

Ángulo de apertura

38°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

110 - 130 V ca

Potencia

5 W



Oslo.




YESOS & CONCRETOS

ilumileds

ILUB64CM5WWCG

Concreto acabado gris



Nota: Se pueden fabricar en cualquier color de concreto y textura (Hecho en México)

Material

Concreto acabado gris

Lámpara

Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)

Ángulo de apertura

38°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

110 - 130 V ca

Potencia

5 W



Pragú.




YESOS & CONCRETOS

ilumileds

ILUB70CM5WWCG

Concreto acabado gris



Nota: Se pueden fabricar en cualquier color de concreto y textura (Hecho en México)

Material

Concreto acabado gris

Lámpara

Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)

Ángulo de apertura

38°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

110 - 130 V ca

Potencia

5 W



Cairo.

ÍNDICE

ILUB20CM5WWWCG	Yesos & Concretos	107
ILUB64CM5WWWCG	Yesos & Concretos	109
ILUB70CM5WWWCG	Yesos & Concretos	111
ILUCONCRE4.5W06	Yesos & Concretos	75
ILUCONCRE4.5W07	Yesos & Concretos	77
ILUCONCREE1402	Yesos & Concretos	73
ILUCONCREE1403	Yesos & Concretos	73
ILUEUR039G9MBCR	Marble	7
ILUEUR039G9MCMR	Marble	5
ILUEUR054G9MBCR	Marble	19
ILUEUR20046CG	Yesos & Concretos	55
ILUEUR30010CG	Yesos & Concretos	79
ILUEUR30010YW	Yesos & Concretos	79
ILUEUR41934TB	Marble	39
ILUEUR41936TB	Marble	29
ILUEUR41948TB	Marble	49
ILUEUR41961TB	Marble	9
ILUEUR41962TB	Marble	11
ILUEUR6008CG	Yesos & Concretos	83
ILUEUR6008YW	Yesos & Concretos	83
ILUEUR6009CG	Yesos & Concretos	85
ILUEUR6009YW	Yesos & Concretos	85
ILUEUR7506CG	Yesos & Concretos	57
ILUEUR7508CG	Yesos & Concretos	59
ILUEUR7508YW	Yesos & Concretos	59
ILUEUR7513YW	Yesos & Concretos	61
ILUEUR7516CG	Yesos & Concretos	65
ILUEUR7516YW	Yesos & Concretos	65
ILUEUR7524YW	Yesos & Concretos	67
ILUEUR7527YW	Yesos & Concretos	69
ILUEUR8003CG	Yesos & Concretos	87

ILUEUR8003YW	Yesos & Concretos	87
ILUEUR8004CG	Yesos & Concretos	89
ILUEUR8004YW	Yesos & Concretos	89
ILUEUR8013CG	Yesos & Concretos	93
ILUEUR8013YW	Yesos & Concretos	93
ILUEUR8015CG	Yesos & Concretos	95
ILUEUR8015YW	Yesos & Concretos	95
ILUEUR8016CG	Yesos & Concretos	97
ILUEUR8016YW	Yesos & Concretos	97
ILUEUR8017CG	Yesos & Concretos	91
ILUEUR8017YW	Yesos & Concretos	91
ILUEUR8019CG	Yesos & Concretos	99
ILUEUR8019YW	Yesos & Concretos	99
ILUEUR8020CG	Yesos & Concretos	101
ILUEUR8020YW	Yesos & Concretos	101
ILUEUR8021CG	Yesos & Concretos	103
ILUEUR8021YW	Yesos & Concretos	103
ILUEUR8022CG	Yesos & Concretos	105
ILUEUR8022YW	Yesos & Concretos	105
ILUEURESf08CMCG	Yesos & Concretos	71
ILUEURESf12CMCG	Yesos & Concretos	71
ILUEURESf21CMCG	Yesos & Concretos	71
ILUEURTRIM6502W	Yesos & Concretos	81
ILUEURGX7514CG	Yesos & Concretos	63
ILUEURGX7514YW	Yesos & Concretos	63
ILUEURM1ESFG9ITB	Marble	21
ILUEURM3G9ITBB	Marble	23
ILUEURM3G9ITBG	Marble	23
ILUEURP12123WWWTB	Marble	33
ILUEURP1ESF2G9ITB	Marble	27
ILUEURP1ESFG9ITB	Marble	25
ILUEURP1ESFG9ITB	Marble	13
ILUEURP233WWWTB	Marble	37
ILUEURP8X163WWWTB	Marble	35
ILUEURPDC3WWWTB	Marble	41
ILUEURPT10CMG9TB	Marble	31
ILUEURPT2ESFG9TB	Marble	15
ILUEURPT3ESFG9TB	Marble	17
ILUEURS1ESFDG9TB	Marble	51
ILUEURS1ESFG9TB	Marble	53
ILUEURSC18CMGU10TB	Marble	47
ILUEURSCIL3WWWTB	Marble	45
ILUEURSCILD3WWWTB	Marble	43



iLumileds[®]
